

询价文件

本公司（东莞市新东欣环保投资有限公司）需制作安全告示牌，现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

东莞市新东欣环保投资有限公司安全告示牌采购项目。

二、项目概况

东莞市海心沙资源综合利用中心位于东莞市麻涌镇海心沙岛，占地面积 700 亩，定位为以生活垃圾、餐厨垃圾、工业固体废物、环境事故应急处理处理为中心，以资源循环再生利用为目标，以产业融合、文化传承、生态环保相结合的“三生”共融发展为宗旨的绿色生态产业园，该中心划分为 A/B/C/D 四区，其中 A 区项目主要为处理工业危险废物，本项目供货服务地点位于东莞市麻涌镇大步村海心沙岛内。

本项目采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站 (<http://www.dgsy.com.cn/>)、东莞市东实新能源有限公司网站 (<http://www.dshuanbao.com.cn/>) 发布。

三、报价人资格要求

1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织。（提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章））。

四、服务内容及要求








(一) 采购清单

1. 预处理车间告示牌需求表


序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	3.00
2	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：1200×840mm	套	2.00
3	楼梯门口门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文、规格：400×200mm	套	3.00
4	限高标识		采用 5 厘亚克力 UV 图文 规格：400×400mm	套	3.00
5	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文 规格：960×1200mm	套	2.00
6	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文 规格：400×300mm	套	3.00
7	入厂安全须知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	1.00
8	厂区物流图		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	1.00
9	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	3.00

2. 丙一库告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量
----	----	----	-------	----	----





1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	6.00
2	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：1200×840mm	套	6.00
3	楼梯门口门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白、规格：400×200mm	套	10.00
4	限高标识		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：400×400mm	套	1.00
5	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白铝合金边框 规格：960×1200mm	套	2.00
6	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：400×300mm	套	3.00
7	A4 拆页宣传栏		采用 1.0 不锈钢烤漆、面贴 5 厘亚克力字，A4 盒子 规格：2560×1480	套	1.00

3. 地磅告示牌需求表





序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量
1	门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：400×200mm	套	3.00

4. 地磅告示牌需求表


序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量
----	----	----	-------	----	----




1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	2.00
2	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：1200×840mm	套	6.00
3	楼梯门口门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：400×200mm	套	19.00
4	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白规格：960×1200mm	套	2.00

5. 甲库告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	2.00
2	楼梯门口门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：400×200mm	套	6.00
3	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：960×1200mm	套	2.00
4	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：1200×840mm	套	2.00

6. 乙库告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	2.00





2	楼梯门口门牌		采用5厘亚克力UV图文背部附白 规格: 400×200mm	套	6.00
3	警示牌		采用5厘亚克力UV图文背部附白 规格: 960×1200mm	套	2.00
4	车间安全疏散图		采用5厘亚克力UV图文背部附白 规格: 1200×840mm	套	2.00

7. 干燥车间告示牌需求表






序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量
1	职业健康告知牌		采用8厘PVC裱室内高清背胶、铝合金边框 规格: 2000×1200mm	套	3.00
2	楼梯门口门牌		采用5厘亚克力UV图文背部附白 规格: 4000×200mm	套	5.00
3	限高标识		采用5厘亚克力UV图文背部附白 规格: 4000×400mm	套	1.00
4	警示牌		采用5厘亚克力UV图文背部附白 规格: 960×1200mm	套	7.00
5	处置卡		采用5厘亚克力UV图文背部附白 规格: 960×1200mm	套	1.00
6	车间名牌		采用5厘亚克力UV图文背部附白 规格: 400×300mm	套	3.00
7	有限车间标识牌		采用2厘pvc裱室内背胶 规格: 600×800mm	套	2.00

8. 尿酸车间告示牌需求表



序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量
----	----	----	-------	----	----



1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	2.00
2	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文 背部附白 规格：960×1200mm	套	3.00
3	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文 背部附白 规格：400×300mm	套	7.00
4	楼梯门口门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文、规格：400×200mm	套	3.00

9. 制氧站告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	2.00
2	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文 背部附白 规格：1200×840mm	套	1.00
3	限高标识		采用 5 厘亚克力 UV 图文 背部附白、规格：400×400mm	套	4.00
4	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文 背部附白 规格：960×1200mm	套	3.00
5	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文 背部附白 规格：400×300mm	套	3.00

10. 水站告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	3.00
2	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文 背部附白 规格：1200×840mm	套	1.00





3	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 960×1200mm	套	3.00
4	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 400×300mm	套	3.00


11. 机修车间告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格: 2000×1200mm	套	2.00
2	楼梯门口门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 400×200mm	套	2.00
3	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 960×1200mm	套	2.00
4	A4 拆页宣传栏		采用 1.0 不锈钢烤漆、面贴 5 厘亚克力字, A4 盒子 规格: 2560×1480	套	1.00
5	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 400×300mm	套	2.00
6	消防栓使用方法牌		材料: 室内高清背胶裱 2 厘 PVC 板 规格: 1010x535mm 材料: 室内高清背胶裱 2 厘 PVC 板 规格: 540×585mm 数量: 待定	套	15.00
7	车间大字“高高兴兴上班 平平安安下班”		材料: 18 厘泡沫字+3 厘亚克力 规格: 单字 800x800mm (含吊车高空安装)	套	1.00
8	限高标识		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白、规格: 400×400mm	套	2.00

9	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文 背部附白 规格: 1200×840mm	套	1.00
10	办公室安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文 背部附白 规格: 600×420mm	套	2.00
11	办公室门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文 背部附白 规格: 4000× 200mm	套	19.00
12	楼梯造型		采用 15 厘 pvc 切割切割造型,面贴 3 厘亚克力 UV 图文。规格 1200×1200mm	套	1.00
13	3F 办公室		采用 15 厘 pvc 切割切割造型,面贴 3 厘亚克力 UV 图文。规格 2750×1200mm	套	1.00
14	办公室文化墙		采用 18 厘 pvc 切割切割造型,面贴 3 厘亚克力 UV 图文。规格 2150×900mm	套	4.00

12. 综合补充告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量
1	标识牌 1		规格: 车贴是背胶, 2.0 铝板裱户外背胶, 双 50 镀锌管埋地安装 2000×1500mm	套	7.00
2	标识牌 2		规格: 2.0 铝板裱反光膜 UV, 单 2.5 寸管镀锌管埋地安装 2000×1500mm	套	1.00
3	有限空间作业提示块		采用 2 厘 pvc 裱室内背胶 规格: 600×800mm	套	120.00
4	氢氧化钠职业危害告知牌一块 (1000*1500)		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格: 1500×1000mm	套	1.00

5	责任公示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格： 800×600mm	套	63.00
---	-------	---	---	---	-------

(二) 样式为参考，最终样式以采购人的需求为准，报价人需考虑这部分价格。

(三) 成交人提供材质、服务内容需要符合国家相关标准及采购人的采购需求。

五、完成时间

签订合同之后 15 个日历天内完成告示牌交货安装。

六、支付方式

1、成交人完成所有安全警示牌交货安装经采购人确认验收合格后，采购人收到成交人请款资料后 30 个日历日内一次性支付合同总价的 100%；

2、支付合同费用前，成交人应提交等额有效发票（增值税专用发票）；

3、成交人缴存的履约保证金在双方合同期满后，成交人没有任何违约的情况下由成交人提交退款申请，采购人在收到退款申请后 30 个日历日内一次性无息退回。

★七、报价

1、采购限价：¥120000.00 元（大写：人民币壹拾贰万元整）

本项目为固定总价包干，包干总价报价包含整个过程的材料费、制作费、运输费、税费等一切为满足项目实施可能产生的费用，结算时不做调整。

2、若报价人对某些项目未报价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及总报价内。

3、报价人所报价格不得高于采购限价。

八、定标

本次项目采用询价方式进行采购，原则上以含税总价的最低报价的报价人为成交人。

开标结束后由我司招标成本部将相关询价情况报我司招标采购工作小组审定，由我司招标采购工作小组定标。

九、采取的合同文本

合同签订的依据为询价函、报价文件及补充说明等。确定成交人后，成交人在 10 天内与采购人签订合同（详见附件合同模板）。

报价人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

★十、报价文件的组成部分（报价人报价文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）

1、报价函（模板，详见附件）及报价清单（格式自拟，必须包含本项目所有的子项报价）；

2、法人证明（模板，详见附件）以及法人身份证复印件；

3、法人授权书（模板，详见附件）及被委托人身份证复印件；

4、报价人营业执照复印件；

5、本项目询价文件要求的其他资料（如有）。

报价人须严格按照采购人提供的表单格式报价，报价文件必须**装订完整**，于骑缝处加盖投标单位企业公章。装有报价文件的文件袋须贴有密封条，并于骑缝处加盖企业公章。

以上所有文件一式两份（一正一副），必须每页加盖公章并密封完好，报价人所递交的报价文件必须为盖章原件，公章、私章或签字为彩色（或黑白）复印的报价文件无效。

十一、保证金

1、成交人应按询价文件规定的金额（限价 2%）在**项目开标后**交纳报价保证金到东莞市新东欣环保投资有限公司（银行保函或转账，不接受第三方担保及现金），作为采购人垫付服务过程中产生应由成交人支付费用或报价人违约罚款的来源。成交人报价保证金在采购人收到成交人提交的履约担保款后无息退还。

2、报价人与交款人名称必须一致，非报价人缴纳的报价保证金无效。

3、报价保证金金额：金额为人民币贰仟肆佰元整（¥2400.00 元）。

4、报价保证金缴纳期限：收到采购人通知后 2 个工作日内（报价保证金汇错账号、迟到或不足额均作无效处理）。

5、报价保证金收款账户信息：

帐户名称：东莞市新东欣环保投资有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司东莞麻涌支行

银行帐号：8114801014200219007

十二、开标时间及地址

开标时间：2021年6月9日（星期三）下午14:30。

报价人须委派法定代表人或授权委托人到开标地址提交报价文件并参加开标会议，否则视为无效报价。

报价人提交报价文件地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛办公楼新管理大楼7C会议室（可导航“市政一公司海心沙项目”，往前约200米）

联系人：唐小姐

联系电话：18676393552

十三、注意事项

1、报价人需持该公司的授权委托书及被授权人身份证原件提交给我司门岗登记和检查，出示**密封文件袋封面**，方可进入我司，且进入我司人员不得超过2人。若报价人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃报价资格。

2、报价人如未按要求交纳报价保证金，则视为放弃报价资格。

3、采购人向报价人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使报价人利用的资料，采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法

规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的报价人视为无效报价。

6、本项目不接受报价人其他附加条件。

7、有下列情形之一的，报价保证金将被没收，报价人纳入采购人供应商黑名单：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

2) 成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，采购人可没收其报价保证金。

3) 报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

8、本项目串标围标的认定参照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》关于串标围标的规定执行，报价人被采购人认定为串标围标的视为无效报价。

东莞市新东欣环保投资有限公司

2021年6月3日



附件一 密封文件袋封面

东莞市新东欣环保投资有限公司安
全告示牌采购项目
报价文件

报价人名称（加盖公章）：_____

联系人：_____

联系电话：_____

日期：_____

附件二 报价函

报价函

东莞市新东欣环保投资有限公司：

针对贵司关于东莞市新东欣环保投资有限公司安全告示牌采购项目,我司愿意以价税合计人民币 xxxxx 元(大写),
¥xxx.00(小写)承接此项目的供货及服务工作。本报价含税,
开具增值税专用发票,票面税率 %。

报价人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

报价清单


1. 预处理车间告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	3.00		
2	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：1200×840mm	套	2.00		
3	楼梯门口门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文、规格：400×200mm	套	3.00		
4	限高标识		采用 5 厘亚克力 UV 图文 规格：400×400mm	套	3.00		
5	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文 规格：960×1200mm	套	2.00		
6	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文 规格：400×300mm	套	3.00		
7	入厂安全须知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	1.00		
8	厂区物流图		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	1.00		
9	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000×1200mm	套	3.00		

2. 丙一库告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内 高清背胶、铝合金边 框 规格: 2000× 1200mm	套	6.00		
2	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 1200×840mm	套	6.00		
3	楼梯门口 门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 、规格: 400× 200mm	套	10.00		
4	限高标识		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 400×400mm	套	1.00		
5	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白铝合金 边框 规格: 960× 1200mm	套	2.00		
6	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 400×300mm	套	3.00		
7	A4 拆页 宣传栏		采用 1.0 不锈钢烤 漆、面贴 5 厘亚克力 字, A4 盒子 规格: 2560×1480	套	1.00		

3. 地磅告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图 文背部附白 规格: 400 ×200mm	套	3.00		





4. 地磅告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内 高清背胶、铝合金边 框 规格: 2000× 1200mm	套	2.00		
2	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 1200×840mm	套	6.00		
3	楼梯门口 门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 400×200mm	套	19.00		
4	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白规格: 960×1200mm	套	2.00		




5. 甲库告示牌需求表


序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室 内高清背胶、铝合 金边框 规格: 2000 ×1200mm	套	2.00		
2	楼梯门口 门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规 格: 400×200mm	套	6.00		
3	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规 格: 960×1200mm	套	2.00		
4	车间安全 疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 1200× 840mm	套	2.00		

6. 乙库告示牌需求表



序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000 × 1200mm	套	2.00		
2	楼梯门口门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：400 × 200mm	套	6.00		
3	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：960 × 1200mm	套	2.00		
4	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：1200 × 840mm	套	2.00		

7. 干燥车间告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：2000 × 1200mm	套	3.00		
2	楼梯门口门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：4000 × 200mm	套	5.00		
3	限高标识		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：4000 × 400mm	套	1.00		
4	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：960 × 1200mm	套	7.00		
5	处置卡		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：960 × 1200mm	套	1.00		
6	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：400 × 300mm	套	3.00		

7	有限车间标识牌		采用 2 厘 pvc 裱室内背胶 规格: 600×800mm	套	2.00		
---	---------	---	--------------------------------	---	------	--	--

8. 尿酸车间告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格: 2000×1200mm	套	2.00		
2	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 960×1200mm	套	3.00		
3	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 400×300mm	套	7.00		
4	楼梯门口门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文、规格: 400×200mm	套	3.00		

9. 制氧站告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格: 2000×1200mm	套	2.00		
2	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 1200×840mm	套	1.00		
3	限高标识		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白、规格: 4000×400mm	套	4.00		
4	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 960×1200mm	套	3.00		
5	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 400×300mm	套	3.00		

10. 水站告示牌需求表


序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格: 2000 × 1200mm	套	3.00		
2	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 1200 × 840mm	套	1.00		
3	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 960 × 1200mm	套	3.00		
4	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 400 × 300mm	套	3.00		


11. 机修车间告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	职业健康告知牌		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格: 2000 × 1200mm	套	2.00		
2	楼梯门口门牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 400 × 200mm	套	2.00		
3	警示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 960 × 1200mm	套	2.00		
4	A4 拆页宣传栏		采用 1.0 不锈钢烤漆、面贴 5 厘亚克力字, A4 盒子 规格: 2560 × 1480	套	1.00		
5	车间名牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 400 × 300mm	套	2.00		
6	消防栓使用方法牌		材料: 室内高清背胶裱 2 厘 PVC 板 规格: 1010 × 535mm 材料: 室内高清背	套	15.00		

			胶裱 2 厘 PVC 板 规格: 540×585mm 数量: 待定				
7	车间大字 “高高兴兴上班 平平安安下班”	高高兴兴上班 平平安安下班	材料: 18 厘泡沫字 +3 厘亚克力 规格: 单字 800x800mm (含吊车高空安装)	套	1.00		
8	限高标识		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白、规格: 4000×400mm	套	2.00		
9	车间安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 1200×840mm	套	1.00		
10	办公室安全疏散图		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 600×420mm	套	2.00		
11	办公室门派		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格: 4000×200mm	套	19.00		
12	楼梯造型		采用 15 厘 pvc 切割 切割造型, 面贴 3 厘亚克力 UV 图文。规格 1200×1200mm	套	1.00		
13	3F 办公室		采用 15 厘 pvc 切割 切割造型, 面贴 3 厘亚克力 UV 图文。规格 2750×1200mm	套	1.00		
14	办公室文化墙		采用 18 厘 pvc 切割 切割造型, 面贴 3 厘亚克力 UV 图文。规格 2150×900mm	套	4.00		

12. 综合补充告示牌需求表

序号	名称	样式	材料及规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	标识牌 1		规格: 车贴是背胶, 2.0 铝板裱户外背胶, 双 50 镀锌管	套	7.00		

			埋地安装 2000×1500mm				
2	标识牌 2		规格：2.0 铝板裱反光膜 UV，单 2.5 寸管镀锌管埋地安装 2000×1500mm	套	1.00		
3	有限空间作业提示块		采用 2 厘 pvc 裱室内背胶 规格：600×800mm	套	120.00		
4	氢氧化钠职业危害告知牌一块 (1000*1500)		采用 8 厘 PVC 裱室内高清背胶、铝合金边框 规格：1500×1000mm	套	1.00		
5	责任公示牌		采用 5 厘亚克力 UV 图文背部附白 规格：800×600mm	套	63.00		

附件三 法人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞市新东欣环保投资有限公司：

本证明书声明：注册于_____（国家名称）的_____（报价人名称）在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明

报价人名称（加盖公章）：

报价人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职务：

附件四 法人授权书

授权委托书

东莞市新东欣环保投资有限公司：

本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写报价人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就东莞市新东欣环保投资有限公司安全告示牌采购项目等相关服务的谈判和合同的签订、执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于__年__月__日至__年__月__日签字生效，特此声明。（有效期不得少于 90 个日历日）

报价人名称（加盖公章）：

报价人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

受委托人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件五 信息情况表

信息情况表

*企业名称		*统一社会信用代码	
*公司地址			
*创立日期		*注册资本	
企业资质		安全生产许可证号	
公司官网		*企业性质（私营、合资、国有、独资）	
公司简介/资质			
*主营业务			
*法人		*联系电话	
*总经理		*联系电话	
*业务联系人		*联系电话	
质量管理体系认证	1、有通过 ISO14001 认证吗？明确通过的时间和机构，若没，计划什么时间通过？整个生产或施工过程中所有物料的安全性能指数都可查吗？		
	2、认证类型	3、认证名称	4、客户质量证书/客户奖励
	5、内部评价质量毁损率（迄今）	6、客户评价质量毁损率（迄今）	7、定单送达率（迄今）

生产/检测设备	1、设备名称	2、数量	3、品牌、技术型号
报价人	1、报价人数量	2、年采购量	3、贵公司使用的主要原料
工程/设计/研发情况	1、工程设计人员人数、资历	2、是否有姐妹公司、大学、研究所的技术支持	3、自行制造/打样的产品
主要业绩			
附：相关证明资料（公司简介、营业执照、税务证、安全生产资质证书、已完成工程合同复印件、法人身份证复印件、法人代表授权委托书等）所有资料均要求盖公司公章。			

备注：

- 1、各潜在报价人应根据本单位实际情况如实填写《信息情况表》，如存在无对应信息的，可填写“/”或“无”。信息情况表中带“*”项为必填项，报价人不得留空。
- 2、各潜在报价人如已向我司提交过本表格的，无需重复提交，如报价人连续两次参与报价时，均未按要求提交本表格式的，我司将有权取消其报价资格。

附件六 规划验收测量合同模板

甲方合同编号：

乙方合同编号：

东莞市新东欣环保投资有限公司安全告示牌采购合同

甲方： 东莞市新东欣环保投资有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就东莞市新东欣环保投资有限公司安全告示牌采购项目的相关供货及安装服务事宜协商一致，特订立本合同，由甲乙双方共同遵守履行。

一、合同价款及要求

本合同总价为人民币大写 元整(¥ .00 元)，其中增值税税率为 %，税金金额¥ 元，不含税合同总价款为¥ 元。合同价格含货物、税费、运费、装卸、配件费、人工费以及乙方履行本合同下的其他义务所应收取的全部费用。货物具体要求详见合同附件 1《报价清单》。

二、交货及服务要求、时间、地点

(一) 合同签订之日起 15 个日历天内完成交货及安装。

(二) 交货及服务地点：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛。

(三) 乙方所提供货物的规格、样式必须经甲方书面确认后进行供货，否则视为不合格货物予以退货，因此造成的任何损失由乙方承担。

(四) 如货物随附装箱清单、质量合格证明书、图纸资料、技术文件、检测报告等文件资料的，乙方应于交货时一并交付该等文件资料，并且确保该等资料有相应的、能够保证文件完好的包封。

(五) 有规定有效期的产品（须注明出厂日期），必须在有效期内。所有物资均符合采购清单内的品牌/规格/型号标准，并且来源合法。

三、付款方式

(一) 1、乙方完成所有货物供应经甲方确认验收合格后，甲方收到乙方请款资料后三十个工作日内一次性支付合同总价的 100%；2、支付合同费用前，乙方应提交等额有效发票（增值税专用发票）。

(二) 乙方的收款账户如下：

开户银行地址：

收款单位账号：

收款单位名称：

(三) 乙方缴存的履约保证金 2400.00 元在双方合同期满后，乙方没有任何违约的情况下由乙方提交退款申请，收到乙方申请后 30 个日历日内，甲方一次性无息退回。

四、货物的验收和服务

(一) 货物送达甲方指定地点后，在甲乙双方共同参加下进行验收。

(二) 货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，在正常情况下能够保证货物的完好。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

(三) 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、质量不合格或不符合国家有关的规定、规范、行业标准或其它不符合本合同规定之情形者，甲方有权要求乙方立即予以更换或退货。如甲方选择更换的，乙方应在 10 个日历内更换，并且承担甲方由此产生的费用或损失，逾期则按照第六条第（一）款向甲方承担违约责任。如甲方选择退货的，甲方无须向乙方支付任何费用，并有权要求乙方支付合同总金额 20%的违约金，违约金不足以赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权另行追偿。

(四) 货物在验收后，如因质量问题导致在使用过程中损坏而无法正常使用，经甲乙双方确认为质量问题后，甲方有权要求乙方立即予以更换或退货。如甲方选择更换的，乙方应在 10 个日历内更换，并且承担甲方由此产生的费用或损失，逾期则按照第六条第（一）款向甲方承担违约责任。如甲方选择退货的，甲方无须向乙方支付任何费用，并有权要求乙方退还已支付的费用，同时支付合同总金额 20%的违约金，违约金不足以赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权另行追

偿。如甲乙双方对货物是否存在质量问题无法达成一致的，甲方有权聘请第三方机构进行检测，如检测结果为货物存在质量问题，则检测费用由乙方承担。

(五)货物必须具备出厂合格证，乙方保证合同货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件 1 的要求。否则，甲方有权要求乙方立即予以更换或退货。如甲方选择更换的，乙方应在 10 个日历内更换，并且承担甲方由此产生的费用或损失，逾期则按照第六条第（一）款向甲方承担违约责任。如甲方选择退货的，甲方无须向乙方支付任何费用，并有权要求乙方支付合同总金额 20%的违约金，违约金不足以赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权另行追偿。

(六)货物的样式、外观情况根据甲方要求，材质等符合国家或行业相关标准，且均为合格产品。

五、双方义务

(一) 甲方义务

- 1、负责按合同规定日期向乙方支付合同款；
- 2、负责向乙方验收并确认货物的有关规格、产品款式、质量、安装等；
- 3、对乙方需要确认的内容，甲方应在 48 小时内给以确认或提出修改意见。

如在 48 小时内不能确认，供货时间得以顺延。

(二) 乙方义务

- 1、乙方按本合同的约定时间及标准进行供货及服务；
- 2、货物应满足甲方需求及本合同的约定，具体以实物为准；
- 3、如在验收过程中发现货物存在质量不合格、不符合有关国家或行业标准或与甲方《报价清单》不符等问题，乙方须按照甲方的要求在 10 个工作日内予以免费更换或退货，否则，乙方应按照第六条第（一）款向甲方承担违约责任。

六、违约责任

(一)乙方未按合同约定交期按时交货、安装或交付相关的技术资料的，每逾期一天则相应应向甲方支付合同总额的 3‰作为违约金，逾期达 20 个日历日的，甲方有权单方解除合同。乙方应退还已支付的货款，并另行支付合同总金额 20%的违约金，违约金不足以赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权

另行追偿。

(二) 甲方未按合同约定日期按时付款的, 每逾期一天则相应应向乙方支付未付款总额的 3% 作为违约赔偿金, 逾期达 20 个日历日的, 乙方有权单方终止合同并要求甲方赔偿一切损失。

(三) 因一方或双方遇不可抗力不能继续履行合同时, 双方互免承担违约责任, 可在结清已发生费用后, 解除合同。

七、不可抗力

(一) 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

(二) 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时, 发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下, 乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货, 双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

八、争议的解决

因履行本合同发生的任何争议, 双方本着友好互利的原则协商解决。协商不成时应向广州仲裁委员会东莞分会提起仲裁。除有争议的部分外, 双方应继续履行本合同所约定的义务。

九、其它约定

(一) 本合同任何内容的修改, 须由双方进行协商, 并另行签订补充协议或书面文件, 所签订的补充协议或相关合同附件均为本合同不可分割部分, 与本合同具有同等法律效力。任何一方自行更改或解除合同的, 按违约处理; 合同中未尽事项, 由双方协商另行签订补充协议。

(二) 任何一方未经另一方的书面同意, 均不得将本合同的权利、义务、利益转移给第三方。

(三) 本合同一式陆份, 甲方执肆份、乙方执贰份。本合同双方代表签字盖章后生效, 合同履行完毕后自行失效。

(四) 本合同附件:

附件 1: 《报价清单》

附件 2: 《阳光合作协议》

(以下无正文)

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：

法定代表人（签章）：

或授权代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：

地址：

电话：

签约地点：东莞市

签订时间：2021年 月 日

附件 1：《报价清单》

附件 2:

阳光合作协议

甲方（采购方全称）： 东莞市新东欣环保投资有限公司

乙方（供应方全称）：

甲乙双方于 2021 年 月 日签署了东莞市新东欣环保投资有限公司安全告示牌采购合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、 甲方责任

- 1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。
- 2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。
- 3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。
- 4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5. 对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。
- 6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、 乙方责任

- 1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。
- 2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。
- 3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
- 4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为

东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室)举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的 10% 的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现 2 次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团(东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司)合格供应商。

5. 甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室

东实集团举报邮箱：dgsyjcc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822331（周一至周五 9:00-12:00 和 14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路 1 号机关二号大院 9 号楼 321 室，东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室收，邮编 523000。

三、其他

- 1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。
- 2.本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。
- 3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2021 年 月 日

签约日期：2021 年 月 日